



CRNA GORA
OPŠTINA BIJELO POLJE
Sekretarijat za uređenje prostora
Br.06/4 - 41
Bijelo Polje, 25.7.2016.godine

Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Bijelo Polje, rješavajući po zahtjevu **Srpske pravoslavne crkvene opštine Bijelo Polje** za izdavanje urbanističko - tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju trijema crkve Svetog Nikole u urbanističkom bloku 12, na dijelu urbanističke parcele koju čini katastarska parcela br.1503 KO Bijelo Polje u naselju Nikoljac u Bijelom Polju, shodno Odluci o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje ("Sl.list CG" – opštinski propisi „br.13/15), na osnovu čl.62 i 62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG",br.51/08, 40/10, 34/11 40/11, 35/13, 33/14, 39/14) i Detaljnog urbanističkog plana naselja Nikoljac („Sl.list CG-opštinski propisi,br.34/09) i z d a j e

URBANISTIČKO - TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije

Prema Detaljnog urbanističkom planu naselja Nikoljac ("Sl.list Crne Gore" - opštinski propisi, br.34/09) u urbanističkom bloku 12, na dijelu urbanističke parcele, koju čini katastarska parcela br.1503 KO Bijelo Polje, površine 12.454,00 m², izraditi tehničku dokumentaciju za rekonstrukciju trijema crkve Svetog Nikole.

Rekonstrukciju izvršiti u svemu shodno priloženom Idejnom rješenju – Restauracije trijema crkve - br.4/04 od 10.5.2016.godine, koji je izradio "MonteCEP" d.s.d. Centar za planiranje urbanog razvoja iz Kotora, a Ministarstvo kulture - Uprava za zaštitu kulturnih dobara izdalo saglasnost Rješenjem UP/I-03-14/2013-13 od 07.6.2016.godine.

I Opšti uslovi

Osnov za izradu investiciono – tehničke dokumentacije, na osnovu koje će se izdati odobrenje za građenje predmetnog objekta su ovi uslovi.

Investitor je obavezan da pripremi i propiše projektni zadatak za izradu investiciono tehničke dokumentacije za rekonstrukciju objekta uz obavezno poštovanje urbanističko – tehničkih uslova.

II Urbanistička parcela

Predmetna lokacija, nalazi se u urbanističkom bloku 12, i čini je katastarska parcela br.1503 KO Bijelo Polje.

III Postojeće stanje

Na katastarskoj parceli broj 1503 KO Bijelo Polje, prema listu nepokretnosti broj 3042 - prepis od 08.7.2016.godine evidentirano je slijedeće:

Pravoslavna crkva, površine u osnovi 292m², spratnosti –P

Ostale vjerske zgrade, površine u osnovi 16m², spratnosti –P

Groblje – površine 12.146m²



IV Planirano stanje

1. Namjena površina

Shodno planiranoj namjeni površina, predmetna urbanistička parcela, nalazi se u zoni planiranih površina za komunalnu infrastrukturu – groblje (IKG) u okviru koje se nalazi i predmetni spomenik kulture crkva Svetog Nikole.

U konkretnom slučaju radi se o potpunoj autentičnoj rekonstrukciji trijema na zapadnoj strani crkve Svetog Nikole. Imajući u vidu kulturno- istorijski i arhitektonski značaj crkve Svetog Nikole, izvođenjem radova, ne smiju se ugroziti njene zatečene kulturne vrijednosti.

2. Regulacija

Regulacione linije poklapaju se sa granicama urbanističke parcele, a građevinske linije su na min.2,0m od regulacionih linija, shodno izvodu iz grafičkog priloga "Plan parcelacije sa analitičko – geodetskim elementima" koji je sastavni dio ovih uslova.

3. Uslovi za arhitektonsko oblikovanje

Rekonstrukciju objekta projektovati u duhu i skladu sa postojećim objektima i u skladu sa ambijentom, kao i u skladu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata.

Projektom postići vizuelno jedinstvo prostornog rješenja koje će istaći arhitektonski izraz predmetnog objekta uz poštovanje visokih standarda shodno njegovoj funkciji, a bez narušavanja već formiranog ambijenta izgrađenim objektima.

Rekonstrukciju objekta uraditi u skladu sa namjenom imajući u vidu elemente racionalne i brze gradnje uz primjenu savremene tehnologije građenja, primjenom trajnih i kvalitetnih materijala kao preduslova zaštite od nepovoljnih klimatskih uslova.

Obrada fasade kao i krovni pokrivač su predviđeni od kvalitetnog i trajnog materijala i kvalitetno ugrađeni. Krov objekta je obavezno kosi.

4. Saobraćaj

Zadržava se postojeći priključak na ulicu Neđeljka Merdovića.

5. Uslovi za aseizmičko projektovanje

Proračune raditi na VII (sedmi) stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali.

Objekat mora biti izgrađen prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima.

6. Zaštita od požara

Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata. U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Sl.list CG", br.13/07, 05/08, 86/09, 32/11) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (" Sl.list CG ", br.8/93).

7. Mjere zaštite na radu

Projektant koji izrađuje projektnu dokumentaciju dužan je da shodno čl.7 Zakona o zaštiti na radu ("Sl.list RCG",br.79/04) pri izradi tehničke dokumentacije ugradi propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehničkim projektnim zadatkom.

Investitor je dužan da od ovlašćene organizacije - privrednog društva za poslove zaštite na radu pribavi reviziju da je tehnička dokumentacija urađena u skladu sa propisima zaštite na radu, tehničkim propisima i standardima.



Pri izgradnji objekta poslodavac koji izvodi radove dužan je izradi Elaborat o uređenju gradilišta shodno članu 8 Zakona o zaštiti na radu ("Sl.list RCG", br.79/04, "Sl.list CG" br.26710, 73/10, 40/11).

8. Klimatske i hidrološke karakteristike

Za potrebe proračuna koristiti podatke Hidrometeorološkog zavoda o klimatskim i hidrološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije.

Bjelopoljski kraj je u brdsko-planinskom dijelu Crne Gore,predstavlja kotlinu okruženu planinama što dovodi do značajnih klimatskih fenomena,kao što su temperaturna inverzija,magle,česte snježne padavine itd. Pružanje rijeke Lim daje mogućnost prodora vjetrovima. Takođe postoji i veliki broj dana u kojima je tišina, dakle dana bez vjetra. Prosječna količina padavina u Bijelom Polju je 940mm. Padavine su ravnomjerno raspoređene u toku godine. Najviše padavina ima u novembru, a najmanje u maju. Prosječno godišnje ima 109 kišnih, 21 sniježni, 23 vedra i 135 oblačnih dana.

9. Uređenje terena

Sastavni dio projektne dokumentacije je i situacija uređenja terena na pripadajućoj lokaciji u razmjeri 1:200.

10. Elektroenergetski uslovi

Instalacione mreže u objektu i van njega projektovati u skladu sa važećim propisima i standardima.

Pri izradi tehničke dokumentacije moraju se poštovati Tehničke preporuke EPCG i to:

-Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (dopunjeno izdanje)

-Tehnička preporuka –Tipizacija mjernih mjesta

-Uputstvo i tehnički uslovi TP-1b-Distributivna transformatorska stanica DTS-EPCG 10/04 kV

Projekat raditi u skladu sa ovim uslovima, uslovima javnih preduzeća za oblast infrastrukture, važećim tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje, izgradnju i korišćenje ove vrste objekata.

U procesu projektovanja neophodno je pridržavati se propisa i normativa za područja: ekologije, zaštite od požara, zaštite od buke, zaštite zagađenja zemljišta i vazduha, projektom predvidjeti i sve druge potrebne zaštite.

Projektu dokumentaciju raditi shodno članu 77, 79, 80, 83, 84, i 86 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list Crne Gore", br.51/08, 40/10, 34/11 i 40/11, 35/13, 33/14, 39/14).

Investitor je obavezan da prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole dostavi:

-Glavni projekat sa izvještajem o izvršenoj reviziji, izrađen u deset primjeraka od kojih je sedam u zaštićenoj digitalnoj formi.

Sastavni dio ovih uslova su grafički prilozi, izvodi iz plana kao i :

Konzervatorski uslovi, br.UP/I 04-14/2013 – 3 od 07.8.2013.godine izdati od strane Uprave za zaštitu kulturnih dobara.

Urbanističko – tehnički uslovi važe do izmjena postojećeg odnosno donošenja novog planskog dokumenta.



**OPĆINA
CRNA GORA
JAVNA ZA NEKRETNINA**

**PODRUČNA JEDINICA
BIJELO POLJE**

Broj: 105-956-6571/2016

Datum: 08.07.2016

KO: BIJELO POLJE

Na osnovu člana 173. Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07 i "Sl. list CG" br. 32/11 i 43/15), postupajući po zahtjevu OPŠTINE B. POLJE BR.06/4-2379/1, , izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 3042 - PREPIS

Podaci o parcelama

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
1503		17 66			NIKOLJAC	Grobije ODLUKA DRŽAVNOG ORGANA		12146	0.00
1503		1 66			NIKOLJAC	Pravoslavna crkva GRAĐENJE		292	0.00
1503		2 66			NIKOLJAC	Ostale vjerske zgrade GRAĐENJE		16	0.00
									12454 0.00

Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
6028000001847	CRNA GORA-SUB. RASPOL.OPŠTINA B.POLJE UL.SLOBODE B.B. Bijelo Polje Bijelo Polje	Svojina	1/1

Podaci o objektima i posebnim djelovima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	Način korišćenja Osnov sticanja Sobnost	PD Godina izgradnje	Spratnost/ Sprat Površina	Osnov prava Vlasnik ili nosilac prava Adresa, Mjesto
1503		1	Pravoslavna crkva		292	/
1503		1	Pravoslavna crkva GRAĐENJE 1	1	P 292	Svojina EPARHIJA BUDIMLIANSKO-NIKŠIĆ KA MANASTIR DJURĐEVI STUPOVI B.B Berane Berane 1/1
1503		2	Ostale vjerske zgrade		16	/
1503		2	Ostale vjerske zgrade GRAĐENJE 1	2	P 16	Svojina EPARHIJA BUDIMLIANSKO-NIKŠIĆ KA MANASTIR DJURĐEVI STUPOVI B.B Berane Berane 1/1

Podaci o teretima i ograničenjima

Broj	Podbroj	Broj zgrade	PD	Redni broj	Način korišćenja	Datum upisa Vrijeme upisa	Opis prava
1503		1	1	1	Pravoslavna crkva	23/03/2009 0:0	Spomenik kulture Upisan u registar spomenika kulture rješenjem Zavoda za zaštitu spomenika kulture NRCG Cetinje br.01.1754/1-61 od 20.11.1961 god.


CRNA GORA
UPRAVA ZA ZAŠTITU KULTURNIH DOBARA

Broj: UP/I 04-14/2013-3
Cetinje, 07.08.2013. godine

Uprava za zaštitu kulturnih dobara, postupajući po zahtjevu Pravoslavne eparhije budimljansko-nikšićke, za izdavanje konzervatorskih uslova za izradu projektne dokumentacije, za rekonstrukciju trijema ispred crkve sv.Nikole u Nikoljeu, Opština Bijelo Polje, na osnovu člana 102 i 148 Zakona o zaštiti kulturnih dobara ("Sl.list Crne Gore" br.49/10,40/11), a u vezi sa članom 196 i članom 200 Zakona o opštem upravnom postupku ("Sl.list Crne Gore" br. 60/03,32/11) , izdaje sljedeće:

KONZERVATORSKE USLOVE

za rekonstrukciju trijema ispred crkve sv.Nikole u Nikoljeu,
Opština Bijelo Polje

I

1. Uvidom u Izvještaj "Sondažna arheološka istraživanja u trijemu crkve sv.Nikole" u Bijelom Polju, koji je izrađen 2010.godine, od strane Polimskog muzeja Berane, utvrđeno je postojanje drvenog trijema na zapadnoj strani crkve.
2. Podatke o prvobitnom izgledu i konstrukciji trijema na zapadnoj strani crkve sv.Nikole u Bijelom Polju pružaju bordure koje uokviruju zidne slike na zapadnoj fasadi crkve na osnovu kojih se može pretpostaviti da je trijem imao dvostepeni krov čiji nagib se poklapa sa nagibom krovnih ravni crkve.
3. Podaci o dvostepenom krovu uočljivi su na sjevernoj strani zapadne fasade.
4. Pored podataka sa zapadne fasade o veličini trijema u osnovi i elementima arhitekture potrebno je konsultovati podatke iz dokumentacije o izvršenim arheološkim istraživanjima na zapadnoj strani crkve..
5. Na osnovu podataka sačuvanih na zapadnoj fasadi i u dokumentaciji o izvršenim arheološkim istraživanjima kao i na osnovu studije analogija potrebno je sačiniti konzervatorski projekat kojim će se u vidu varijantnih rješenja predviđeti mogućnosti obnove trijema,konstrukcija,arhitektonsko oblikovanje,način pokrivanja i ostalo.

II

Po izradi projekta u skladu sa navedenim uslovima, te odgovarajućim aktom nadležnog Sekretarijata Opštine Bijelo Polje, dužnost je vlasnika da uradeni projekat dostavi na prethodnu saglasnost Upravi za zaštitu kulturnih dobara.

Konzervatorski projekat, mogu da izraduju javne ustanove za zaštitu kulturnih dobara i druga pravna i fizička lica koja imaju konzervatorsku licencu.

Obrazloženje

Upravi za zaštitu kulturnih dobara obratila se Pravoslavna eparhija budimljansko-nikšićka, Zahtjevom br.151 od 20.02.2013.godine, za izdavanje konzervatorskih uslova za izradu projektne dokumentacije, za rekonstrukciju trijema ispred crkve sv.Nikole u Nikoljcu, Opština Bijelo Polje.

U sprovedenom postupku, uvidom u Izvještaj " Sondažna arheološka istraživanja u trijemu crkve sv.Nikole " u Bijelom Polju, koji je izrađen 2010.godine, od strane Polimskog muzeja Berane, u Izvještaj mr Zorice Čubrović, dipl.ing. arh od 11.07.2013 godine, kao i u dostavljenu i raspoloživu dokumentaciju utvrđeno je postojanje drvenog trijema na zapadnoj strani crkve.

Polazeći od navedenog činjeničnog stanja, a imajući u vidu kulturno-istorijski i arhitektonski značaj crkve sv.Nikole, neophodno je imati u vidu da se ne smiju ugroziti njene zatečene kulturne vrijednosti.

Projekat uraden u skladu sa ovim uslovima, obavezno je dostaviti na prethodnu saglasnost Upravi za zaštitu kulturnih dobara, a shodno članu 103 stav 3 Zakona o zaštiti kulturnih dobara.

Shodno izloženom, riješeno je kao u izreci.

PRAVNA POUKA: Protiv ovih Konzervatorskih uslova ima se pravo žalbe Ministarstvu kulture na Cetinju, u roku od 15 dana od dana prijema istih, a podnosi se preko ove Uprave.

Obradila

Melida Suljević, dipl.pravnik



Dostaviti:

- podnosiocu zahtjeva
- u spise predmeta
- a/a

SO BIJELO POLJE

ODLUKA O DODRŠENJU DETALJNOG URBANISTIČKOG
PLANA NASELJA NIKOLJAC BROJ: 22-5915

OD 16.10.2009. godine

PREDSEDNIK SKUPštINE

Rečnik Bojačić



**CRNA GORA
OPŠTINA BIJELO POLJE**



**DETALJNI URBANISTIČKI PLAN
ZA NASELJE NIKOLJAC**

Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana naselja Nikoljacić
"Slika RCC-određenog projekta" iz 2007.
Odluka o dopunu Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana naselja Nikoljacić
Broj: VNI-1-57 Bijelo Polje, 11.12.2008.

Narudžba:

OPŠTINA BIJELO POLJE

URBANISTIČKO-TEHNIČKI USLOVI ZA
IZGRADNJU I MERЕ ZАШТИТЕ

10


Odgovorni planer:
Autori priloga:
Razmjeri:
Prilog:


diplo. inž. arh.
diplo. inž. arh.

Datum:

JUL 2009.

Jugoslovenski Institut za urbanizam i stanovanje
JUGINUS AD
PREDSTAVNIŠTVO JUGINUS-MONT






LEGENDA:

GRANICA DETALJNOG PLANA
GRANICA ZONA PREGLEDNE NAMENE
SACOBRAČAJNICE I SACOBRAČAJNE POKRŠNE
JAVNE KOLSKE SACOBRAČAJNICE
JAVNE PESACKO-KOLSKE SACOBRAČAJNICE
JAVNI PARKING PROSTORI

NIVELACIJA I REGULACIJA
REGULACIONA LINJA
GRADJEVINSKA LINJA
DOZVOLJENA SPROTINOST OBJEKATA
VISINSKA KOTA
ORIENTACIONI GABARITI NOVIH OBJEKATA
OZNAKA BLOKA

MERE ZAŠTITE
REGULACIONA LINJA
ZAŠTITNI POJAS OBILAZNOG puta M21
15m 25m 60m





SO BIJELO POLJE
 ODLUKA O DONOŠENJU DETALJNOG URBANISTIČKOG
 PLANA NASELJA NIKOLJAC BR.02/2-5915
 OD 16.10.2009. godine
 PREDSJEDNIK SKUPŠTINE:
 Renik Bojadić

CRNA GORA OPŠTINA BIJELO POLJE





DETALJNI URBANISTIČKI PLAN ZA NASELJE NIKOLJAC

Odluka o izradi Detaljnog urbanističkog plana naselja Nikoljac
 "S1.Ied RCS-optinski priopšta" Ir.2007
 Odluka o dopunu Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana naselja Nikoljac
 Boj.01/1-137 Bijelo Polje 01.12.2008.

Projekat:	DETALJNI URBANISTIČKI PLAN ZA NASELJE NIKOLJAC	
Naseljacc:	OPŠTINA BIJELO POLJE	"S1.Ied RCS-optinski priopšta" Ir.2007 Odluka o dopunu Odluke o izradi Detaljnog urbanističkog plana naselja Nikoljac Boj.01/1-137 Bijelo Polje 01.12.2008.
Prilog:	NAMENA POVRŠINA - PLAN	03


Odgovoreni inženjer:	Vesna Linić	dipl. inž. arh.
Autori priloga:	Verica Medo	dipl. inž. arh.
Razmjerst:	1:1000	Datum: JUL 2009.
Jugostrovenski Institut za urbanizam i stanovanje JUGINUS AD PREDSTAVNIŠTVO JUGINUS-MONT	JUGINUS-MONT	





LEGENDA:

GRANICA DETALJNOSI PLANA	(1)
GRANICA ZONA PRETZNJE NAMENE	(2)
STANOVANJE SREDNJE GUSTINE	(3)
STANOVANJE SREDNJE GUSTINE SA DELATNOSTIMA	(4)
STANOVANJE VELIKE GUSTINE	(5)
STANOVANJE UZ JAKE GRADSKIE SAOBRAZCANINE	(6)
MESOVITE NAMENE	(7)
POVRSNE ZA CENTRALNE DELATNOSTI	(8)
FOND ZA PERZONAL	(1)
CENTAR BEZBEDNOSTI	(2)
POVRSNE ZA ŠKOLSTVO	(3)
OSNOVNA ŠKOLA	(4)
POVRSNE ZA SPORT I REKREACIJU	(5)
HALA SPORTOVA	(6)
STADION	(7)
TENISKI KLUB	(8)
ZATVORENI BAŽEN	(9)
SPOMENIK KULTURE	(10)
POVRSNE ZA KOMUNALNU INFRASTRUKTURU - GROBLJE	(11)
POVRSNE ZA SACCERACIJU INFRASTRUKTURU - SACCERACIJE	(12)
POVRSNE ZA SACCERACIJU INFRASTRUKTURU - PEŠACKE STAZE	(13)
POVRSNE ZA SACCERACIJU INFRASTRUKTURU - PARKINZI	(14)
POVRSNE ZA SACCERACIJU INFRASTRUKTURU - GARAZA	(15)
ZELENE POVRSNE UZ VODOTKE	(16)
ZELENE POVRSNE - PARKOV	(17)
ZASTRINO ZELENILLO	(18)
SPRUD/ADA SA PLAZOM (REKREACIJA)	(19)
VODE I TOKOWI	(20)
LORACIJE ZA POSTAVLJANJE KONTAJNERA	(21)



ODLUKA O DONOŠENJU DETALJNIJOG URBANISTIČKOG
PLANA NASELJA NIKOLJAC BR.022-5915

OD 16.10.2009. godine

PREDSEDNIK SKUPŠTINE
Refik Bojadžić



CRNA GORA OPŠTINA BIJELO POLJE



DETALJNI URBANISTIČKI PLAN ZA NASELJE NIKOLJAC

Projekat:

Odluka o izradi Detajljenog urbanističkog plana naselja Nikoljac - "Sist RCC-opštinski propisi" br.2007- Broj 011/137 Bijelo Polje, 01.12.2008.

Naručilac:
OPŠTINA BIJELO POLJE

PLAN PARCELACIJE SA
ANALITIČKO-GEODETSKIM ELEMENTIMA

04


Prilog:


Odgovorni planer:	Vesna Limić
Autori priloga:	Verica Medo Vesna Limić Jelena Ignjatović
Razmjera:	1:1000 Datum: 16.10.2009.

dipl. inž. arh.
dipl. inž. arh.
dipl. inž. arh.
dipl. inž. arh.

JUL. 2009.

Jugoslovenski Institut za urbanizam i stanovanje
JUGINUS AD
PREDSTAVNIŠTVO JUGINUS-MONT





LEGENDA:

	GRANICA DETALJNOG PLANA
	PLANIRANA PARCELACIJA
	POSTOJEĆE GRANICE PARCELA - KOJE SE ZADRŽAVAJU
	POSTOJEĆE TAČKE PARCELA - KOJE SE ZADRŽAVAJU
	POSTOJEĆE GRANICE PARCELA - KOJE SE UKIDAJU
	NOVE GRANICE PARCELA
	NOVE TAČKE PARCELA
	OSOVINA SAOBRĀČAJNICE
	ORIENTACIONI GABARITI PLANIRANIH OBJEKATA
	OZNAKA BLOKA
	blok 31

NAPOMENA: koordinate planiranih tačaka i oznake urbanističkih parcela će biti definisani nakon usvajanja koncepta urbanističkog rešenja i primedbi sa javnog uvida.

