



**Crna Gora
OPŠTINA BIJELO POLJE
Sekretarijat za uređenje prostora
Br. 06/2-100/15-13/6-16
Bijelo Polje, 02.02.2016.godine**

Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Bijelo Polje, rješavajući po zahtjevu Crnovršanin Samira iz Bijelog Polja, Rakonje, za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju porodično stambenog objekta na urbanističkoj parceli koju čini dio katastarske parcele br. 2034/12 KO Bijelo Polje u Rakonjama, shodno Odluci o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje ("Sl.list CG – opštinski propisi ", br.13/15), a na osnovu čl. 62 i čl. 62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG", br.51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14), Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana za naselja Rakonje ("Sl.list CG-opštinski propisi",br.10/09) i z d a j e

**URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE
za izradu tehničke dokumentacije**

za izgradnju porodičnog stambenog objekta na urbanističkoj parceli koju čini dio katastarske parcele br.2034/12 KO Bijelo Polje, u zahvatu Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana za naselja Rakonje.

Porodična stambena zgrada je zgrada namijenjena za stanovanje površine do 500 m² i sa najviše četiri zasebne stambene jedinice, shodno članu 9 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata.

I Opšti uslovi

Osnov za izradu investiciono – tehničke dokumentacije, na osnovu koje će se izdati odobrenje za građenje predmetnog objekta su ovi uslovi.

Investitor je obavezan da pripremi i propiše projektni zadatak za izradu investiciono tehničke dokumentacije za izgradnju objekta uz obavezno poštovanje urbanističko – tehničkih uslova.

II Postojeće stanje

Katastarska parcela br.2034/12 KO Bijelo Polje, površine 468m², upisana je u listu nepokretnosti izvod 356 broj 105-956-481/2015 od 22.01.2016.godine i kopiji plana br.956-105-16/2016 od 22.01.2016.godine.

III Planirano stanje

1.Namjena površina

Urbanistička parcela koju čini dio katastarske parcele br.2034/12 KO Bijelo Polje se nalazi u zoni koja je Izmjenama i dopunama Detaljnog urbanističkog plana za naselja Rakonje planirana za stanovanje male gustine (SM).

Namjena predmetnog objekta je stambena.

2. Urbanistička parcela

Urbanističku parcelu čini dio katastarske parcele broj 2034/12 KO Bijelo Polje, čije su koordinate date u izvodu iz grafičkog priloga plana koji je sastavni dio ovih urbanističko tehničkih uslova.

**Prije izrade projektne dokumentacije neophodno je uraditi elaborat parcelacije po DUP-u, kako bi se tačno utvrdila površina predmetne urbanističke parcele.
Elaborat je sastavni dio tehičke dokumentacije.**

3.Urbanistički parametri

Maksimalna spratnost objekta je prizemlje, sprat i potkrovље (P+1+Pk), maksimalne visine 12,00m od nulte kote do kote vijenca. Nulta (apsolutna) kota je tačka presjeka linije terena i vertikalne ose objekta.

Indeks izgrađenosti na parcelli max 1,2.

Indeks zauzetosti parcele max 0,40 .

Nagib krovne ravni uskladiti sa klimatskim uslovima. Rješenjem kosog krova obezbijediti da se voda sliva na sopstvenu parcellu, a ne na susjedne parcele. Nije dozvoljena izgradnja mansardnog krova sa prepustima, niti krova koji na bilo koji način izlazi iz gabarita zgrade. Maksimalna visina nadzidka potkrovne etaže pri izgradnji klasičnog krova je 1,60m.

Najmanji procenat ozelenjenih površina na parcelli (bez parkinga) je 30%.

Dozvoljena je izgradnja podzemnih etaža, a prostor za izgradnju podzemnih etaža definisan je građevinskom linijom i granicama urbanističke parcele i može da bude maksimalno 70% od površine parcele.

4.Regulacija

Regulaciona linija: regulaciona linija definisana je granicama parcella saobraćajnica i prikazana je na grafičkom prilogu broj 4. Saobraćaj, nivelacija i regulacija.

Gradjevinska linija: građevinska linija utvrđuje se ovim izmjenama i dopunama DUP-a u odnosu na regulacionu liniju i nalazi se na rastojanju od 4,00m od regulacione linije prema Ulici br.5. Objekat se postavlja prednjom fasadom na građevinsku liniju.

Udaljenost objekta od bočne granice parcele min 1.50m, a udaljenost od bočnog susjednog objekta najmanje 4.00m.

Otvaranje prozora stambenih prostorija na bočnim fasadama dozvoljeno je ukoliko je rastojanje od bočne granice parcele najmanje 4,00m.

5. Uslovi za arhitektonsko oblikovanje

Izgradnju objekta projektovati u duhu i skladu sa postojećim objektima i u skladu sa ambijentom, kao i u skladu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata.

Projektom postići vizuelno jedinstvo prostornog rješenja koje će istaći arhitektonski izraz predmetnog objekta uz poštovanje visokih standarda shodno njegovoj funkciji, a bez narušavanja već formiranog ambijenta izgrađenim objektima.

Izgradnju objekta uraditi u skladu sa namjenom imajući u vidu elemente racionalne i brze gradnje uz primjenu savremene tehnologije građenja, primjenom svih materijala dobrih fizičkih karakteristika kao preduslova zaštite od nepovoljnih klimatskih uslova.

Obrada fasade kao i krovni pokrivač su predviđeni od kvalitetnog i trajnog materijala i kvalitetno ugrađeni. Krov objekta je kos. Krovni pokrivač je crijep, eternit, tegola kanadeze ili neki drugi kvalitetan materijal.

6. Klimatske i hidrološke karakteristike

Za potrebe proračuna koristiti podatke Hidrometeorološkog zavoda o klimatskim i hidrološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije. Bjelopoljski kraj je u brdsko-planinskom dijelu Crne Gore, predstavlja kotlinu okruženu planinama što dovodi do značajnih klimatskih fenomena, kao što su temperaturna inverzija, magle, česte snježne padavine itd.

Pružanje rijeke Lim daje mogućnost prodora vjetrovima. Takođe postoji i veliki broj dana u kojima je tišina, dakle dana bez vjetra.

Prosječna količina padavina u Bijelom Polju je 940mm. Padavine su ravnomjerno raspoređene u toku godine. Najviše padavina ima u novembru, a najmanje u maju. Prosječno godišnje ima 109 kišnih, 21 sniježni, 23 vedra i 135 oblačnih dana.

7. Uslovi za aseizmičko projektovanje

Proračune raditi na VII (sedmi) stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali.

Objekat mora biti izgrađen prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima.

8. Zaštita od požara

Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata.

U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Sl.list CG2, br.13/07 i 05/08) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (" Sl.list CG ", br.8/93).

9. Uređenje terena

Sastavni dio projektne dokumentacije je i situacija uređenja terena na pripadajućoj lokaciji.

10. Saobraćaj

Objekat se priključuje direktno na Ulicu br.5, shodno grafičkom prilogu prema Izmjenama i dopunama DUP-a za naselje Rakonje koji je sastavni dio ovih uslova, a do realizacije iste u planiranim gabaritima preko zemljišta koje se u katastru vodi kao kat. parcela br.2082/6 KO Bijelo Polje (uz saglasnost vlasnika parcele br.2082/6 KO Bijelo Polje).

Potreban broj parking mjesta obezbijediti u okviru parcele po principu:

-1 stan - 1 parking mjesto.

11. Elektroenergetski uslovi – uslovi priključenja objekta na elektrodistributivnu mrežu

Tehnička dokumentacija treba da sadrži razradu priključka objekta na niskonaponsku mrežu koji je neophodno projektovati shodno uslovima datim u Tehničkim preporukama EPCG koje su dostupne na sajtu EPCG (http://epcg.co.me/pdf/06_04/TehPrep%20 Prikljucenje%20NNM.pdf) i to:

- Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (dopunjeno izdanje)
- Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta
- Uputstvo i tehnički uslovi TP-1b-Distributivna transformatorska stanica DTS-EPCG 10/04 kV.

Tehnički uslovi priključenja predmetnog objekta na elektroenergetsку mrežu izdati od strane Elektroprivrede CG AD Nikšić - Elektrodistribucija Bijelo Polje su sastavni dio ovih uslova.

Električne instalacije projektovati i izvesti u skladu sa važećim propisima i standardima.

12. Hidrotehnički uslovi – uslovi priključenja objekta na hidrotehničku mrežu

Tehnički uslovi priključenja predmetnog objekta na gradsku hidrotehničku mrežu izdati od strane DOO Vodovod " Bistrica" su sastavni dio ovih uslova.

Hidrotehničke instalacije projektovati prema važećim tehničkim propisima i standardima.

13. Energetska efikasnost

Projektom predvidjeti uslove za racionalno korišćenje energije. Održivoj potrošnji energije treba dati prioritet racionalnim planiranjem potrošnje.

Održiva gradnja uključuje:

- Upotrebu građevinskih materijala koji nisu štetni po životnu sredinu
- Energetsku efikasnost zgrada
- Upravljanje otpadom nastalim prilikom izgradnje ili rušenja objekata
- Smanjenje gubitka toplotne iz objekata poboljšanjem toplotne zaštite spoljnih elemenata i povoljnijim odnosom osnove i volumena zgrade
- Korišćenje obnovljivih izvora energije u zgradama (biomasa, sunce, vjetar itd.)
- Pri izgradnji objekata koristiti savremene termoizolacione materijale, kako bi se smanjila potrošnja toplotne energije
- Predvidjeti mogućnost korišćenja solarne energije.

14. Projekat raditi u skladu sa ovim uslovima, uslovima javnih preduzeća za oblast infrastrukture, važećim tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje, izgradnju i korišćenje ove vrste objekata.

U procesu projektovanja neophodno je pridržavati se propisa i normativa za područja: ekologije, zaštite od požara, zaštite od buke, zaštite zagađenja zemljišta i vazduha, projektom predvidjeti i sve druge potrebne zaštite.

15. Sastavni dio ovih uslova su:

- grafički prilozi, izvodi iz plana

-uslovi vodovoda za izradu tehničke dokumentacije br.10/2 od 26.01.2016.godine izdati od strane DOO Vodovod "Bistrica" iz Bijelog Polja,

-da Elektroprivreda CG AD Nikšić- FC Distribucija-Region 6, od dana podnošenja zahtjeva od ovog Sekretarijata pod brojem 06/2-100/15-13/5-16 od 21.01.2016.godine a koji im je uručen 22.01.2016.godine do dana donošenja ovih uslova, nije dostavila tražene elektroenergetske uslove priključena objekta shodno odredbama člana 62a stav 5 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("SL.list CG",51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13, 39/13 i 33/14), pa se smatra da su saglasni sa urbanističko tehničkim uslovima utvrđeni planskim dokumentom.

Projektnu dokumentaciju raditi shodno članu 77, 79, 80, 83, 84, i 86 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list Crne Gore", br.51/08, 40/10, 34/11, 35/13 i 33/14).

Investitor je obavezan da prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole dostavi:

- Glavni projekat izrađen u deset primjerka od kojih je sedam u zaštićenoj digitalnoj formi.

Urbanističko – tehnički uslovi važe do izmjena postojećeg odnosno donošenja novog planskog dokumenta na osnovu kog su izdati.

NAPOMENA: Uz zahtjev za građevinsku dozvolu dostaviti saglasnost vlasnika katastarske parcele br.2082/6 KO Bijelo Polje (Opštine Bijelo Polje) da se ista na licu mjesta može koristiti kao pristupni put za izgradnju predmetnog objekta na katastarskoj parceli br.2034/12 KO Bijelo Polje, kao i saglasnosti suvlasnika kat. parcele br.2034/12 KO Bijelo Polje za izgradnju objekta na istoj.

O B R A D I L A,

Dobrila Bugarin




V D S E K R E T A R,

Aleksandra Bošković






OBIM RUŠENJA NA OZNAČENOM DELU
LOKACIJE BIĆE ODREĐEN KROZ
RAZRADU TEHNIČKE DOKUMENTACIJE




GRANICA IZMENA ZONA RAZLIČITIH NAMENA


STANOVANJE MANJE GUSTINE




STANOVANJE SREDNJE GUSTINE
STANOVANJE SREDNJE GUSTINE SA DELATNOSTIMA




MEŠOVITE NAMENE - delatnosti sa stanovanjem



PREDŠKOLSKE USTANOVE - dečja zaštita KDU





POSLOVNE DELATNOSTI




URBANO ZELENILO - PARK



URBANO ZELENILO - GRADSKA ŠUMA





S S

GRANICA IZMENA I DOPUNA DUP-a



POSTOJEĆE GRANICE PARCELA KOJE SA PLANOM ZADRŽAVAJU



POSTOJEĆE TAČKE PARCELA KOJE SA PLANOM ZADRŽAVAJU



PLANIRANE GRANICE URBANISTIČKIH PARCELA



PLANIRANE TAČKE URBANISTIČKIH PARCELA



OSOVINE SAOBRAĆAJNICA



KOORDINATE TAČAKA PLANIRANIH PARCELA


Broj	X	Y	Broj	X	Y
776	7397323.04	4765641.05	833	7397404.45	4765673.08
777	7397323.95	4765642.02	834	7397407.30	4765675.12
778	7397336.66	4765630.70	835	7397403.92	4765680.07
779	7397322.51	4765612.11	836	7397405.22	4765687.01
780	7397334.04	4765603.70	837	7397409.22	4765689.75
781	7397346.87	4765621.90	838	7397407.24	4765692.64
782	7397356.44	4765616.28	839	7397400.85	4765688.27
783	7397343.26	4765596.98	840	7397398.19	4765686.44
784	7397346.26	4765594.80	841	7397391.51	4765681.88
785	7397351.62	4765591.97	842	7397379.03	4765681.15
786	7397365.02	4765611.73	843	7397370.28	4765685.81
787	7397378.32	4765604.08	844	7397368.20	4765688.79
788	7397367.68	4765583.50	845	7397385.24	4765706.81
789	7397381.92	4765575.99	846	7397387.12	4765705.52
790	7397390.67	4765578.64	847	7397389.01	4765706.40
791	7397398.22	4765592.56	848	7397392.47	4765701.97
792	7397398.78	4765593.60	849	7397397.80	4765687.90
793	7397409.11	4765612.65	850	7397390.79	4765712.69
794	7397387.95	4765624.83	851	7397394.44	4765716.54
795	7397378.93	4765605.52	852	7397402.36	4765724.92
796	7397362.71	4765615.23	853	7397411.91	4765735.02
797	7397371.94	4765634.11	854	7397421.50	4765745.16
798	7397349.97	4765622.23	855	7397425.21	4765744.27
799	7397346.48	4765626.74	856	7397444.53	4765732.28
800	7397355.41	4765643.99	857	7397436.26	4765717.68
801	7397328.37	4765646.68	858	7397437.27	4765717.11
802	7397335.04	4765653.73	859	7397436.67	4765715.88
803	7397338.40	4765653.05	860	7397411.07	4765714.72
804	7397341.48	4765655.3	861	7397422.27	4765703.54
805	7397339.40	4765658.35	862	7397427.10	4765699.52
806	7397362.96	4765683.25	863	7397433.81	4765694.32
807	7397371.79	4765680.76	864	7397431.25	4765690.21
808	7397373.95	4765679.72	865	7397428.92	4765686.63
809	7397364.00	4765663.83	866	7397422.28	4765676.46
810	7397356.97	4765664.37	867	7397438.83	4765667.47
811	7397366.95	4765663.48	868	7397445.87	4765680.43
812	7397357.32	4765646.79	869	7397445.86	4765680.43
813	7397373.59	4765637.26	870	7397448.56	4765685.37
814	7397382.25	4765659.80	871	7397456.06	4765704.83
815	7397376.13	4765661.39	872	7397460.33	4765716.89
816	7397386.24	4765673.54	873	7397461.90	4765724.70
817	7397394.08	4765679.39	874	7397453.59	4765726.65
818	7397401.07	4765678.02	875	7397400.46	4765568.49
819	7397402.61	4765675.78	876	7397399.17	4765569.30
820	7397404.41	4765673.15	877	7397398.53	4765570.63
821	7397410.07	4765657.05	878	7397398.08	4765573.33
822	7397413.78	4765652.40	879	7397398.20	4765576.64
823	7397400.51	4765655.45	880	7397404.02	4765587.55
824	7397393.13	4765640.81	881	7397414.10	4765605.44
825	7397389.00	4765633.84	882	7397421.65	4765619.55
826	7397382.19	4765632.15	883	7397428.58	4765632.90
827	7397394.38	4765640.04	884	7397434.67	4765643.92
828	7397396.36	4765639.25	885	7397451.56	4765636.18
829	7397418.65	4765630.25	886	7397475.15	4765625.67
830	7397427.84	4765647.20	887	7397472.77	4765619.97
831	7397423.26	4765649.68	888	7397460.66	4765625.92
832	7397419.23	4765651.15	889	7397457.29	4765618.66





KOORDINATE TAČAKA PLANIRANIH PARCELA


Broj	X	Y	Broj	X	Y
776	7397323.04	4765641.05	833	7397404.45	4765673.08
777	7397323.95	4765642.02	834	7397407.30	4765675.12
778	7397336.66	4765630.70	835	7397403.92	4765680.07
779	7397322.51	4765612.11	836	7397405.22	4765687.01
780	7397334.04	4765603.70	837	7397409.22	4765689.75
781	7397346.87	4765621.90	838	7397407.24	4765692.64
782	7397356.44	4765616.28	839	7397400.85	4765688.27
783	7397343.26	4765596.98	840	7397398.19	4765686.44
784	7397346.26	4765594.80	841	7397391.51	4765681.88
785	7397351.62	4765591.97	842	7397379.03	4765681.15
786	7397365.02	4765611.73	843	7397370.28	4765685.81
787	7397378.32	4765604.08	844	7397368.20	4765688.79
788	7397367.68	4765583.50	845	7397385.24	4765706.81
789	7397381.92	4765575.99	846	7397387.12	4765705.52
790	7397390.67	4765578.64	847	7397389.01	4765706.40
791	7397398.22	4765592.56	848	7397392.47	4765701.97
792	7397398.78	4765593.60	849	7397397.80	4765687.90
793	7397409.11	4765612.65	850	7397390.79	4765712.69
794	7397387.95	4765624.83	851	7397394.44	4765716.54
795	7397378.93	4765605.52	852	7397402.36	4765724.92
796	7397362.71	4765615.23	853	7397411.91	4765735.02
797	7397371.94	4765634.11	854	7397421.50	4765745.16
798	7397349.97	4765622.23	855	7397425.21	4765744.27
799	7397346.48	4765626.74	856	7397444.53	4765732.28
800	7397355.41	4765643.99	857	7397436.26	4765717.68
801	7397328.37	4765646.68	858	7397437.27	4765717.11
802	7397335.04	4765653.73	859	7397436.67	4765715.88
803	7397338.40	4765653.05	860	7397411.07	4765714.72
804	7397341.48	4765655.3	861	7397422.27	4765703.54
805	7397339.40	4765658.35	862	7397427.10	4765699.52
806	7397362.96	4765683.25	863	7397433.81	4765694.32
807	7397371.79	4765680.76	864	7397431.25	4765690.21
808	7397373.95	4765679.72	865	7397428.92	4765686.63
809	7397364.00	4765663.83	866	7397422.28	4765676.46
810	7397356.97	4765664.37	867	7397438.83	4765667.47
811	7397366.95	4765663.48	868	7397445.87	4765680.43
812	7397357.32	4765646.79	869	7397445.86	4765680.43
813	7397373.59	4765637.26	870	7397448.56	4765685.37
814	7397382.25	4765659.80	871	7397456.06	4765704.83
815	7397376.13	4765661.39	872	7397460.33	4765716.89
816	7397386.24	4765673.54	873	7397461.90	4765724.70
817	7397394.08	4765679.39	874	7397453.59	4765726.65
818	7397401.07	4765678.02	875	7397400.46	4765568.49
819	7397402.61	4765675.78	876	7397399.17	4765569.30
820	7397404.41	4765673.15	877	7397398.53	4765570.63
821	7397410.07	4765657.05	878	7397398.08	4765573.33
822	7397413.78	4765652.40	879	7397398.20	4765576.64
823	7397400.51	4765655.45	880	7397404.02	4765587.55
824	7397393.13	4765640.81	881	7397414.10	4765605.44
825	7397389.00	4765633.84	882	7397421.65	4765619.55
826	7397382.19	4765632.15	883	7397428.58	4765632.90
827	7397394.38	4765640.04	884	7397434.67	4765643.92
828	7397396.36	4765639.25	885	7397451.56	4765636.18
829	7397418.65	4765630.25	886	7397475.15	4765625.67
830	7397427.84	4765647.20	887	7397472.77	4765619.97
831	7397423.26	4765649.68	888	7397460.66	4765625.92
832	7397419.23	4765651.15	889	7397457.29	4765618.66











CRNA GORA

UPRAVA ZA NEKRETNINE

PODRUČNA JEDINICA: BIJELO POLJE

Broj: 956-105-16/2016

Datum: 22.01.2016.

Katastarska opština: BIJELO POLJE


Broj lista nepokretnosti:

Broj plana: 17

Parcela: 2034/12

KOPIJA PLANA

Razmjera 1: 1000



Ovjerava
Službeno lice:



[Handwritten signature]



**PODRUČNA JEDINICA
BIJELO POLJE**

Broj: 105-956-481/2016

Datum: 22.01.2016

KO: BIJELO POLJE

Na osnovu člana 173. Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07 i "Sl. list CG" br. 32/11 i 43/15), postupajući po zahtjevu SEKRETARIJAT ZA UREDJENJE PROSTORA BR.06/2-100/15-13/2-16, , izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 356 - IZVOD

Podaci o parcelama

Broj Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
2034	12	17 73		DO LIMA	Livada 2. klase NASLJEĐE		468	2.95
							468	2.95

Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
0000002002800	DRŽAVNA SVOJINA UL.SLOBODE Bijelo Polje	Svojina	1/1
1410964280018	CRNOVRŠANIN RAHMAN ERMIN RAKONJE Bijelo Polje Bijelo Polje	Sukorišćenje	1/3
0110972280089	CRNOVRŠANIN RAHMAN SAMIR RAKONJE Bijelo Polje Bijelo Polje	Sukorišćenje	1/3
1805942287994	CRNOVRŠANIN VEZIRA RAKONJE Bijelo Polje Bijelo Polje	Sukorišćenje	1/3

Ne postoje tereti i ograničenja.

Taksa je oslobođena na osnovu člana 13 i 14 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list RCG" br. 55/03, 46/04, 81/05 i 02/06, "Sl.list CG" 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 20/11 i 26/11).



(Načelnik:

Medojević Vera, dipl pravnik



D.O.O. Vodovod "BISTRICA"
Ul. Muha Dizdarevića br. 8
84000 BIJELO POLJE

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE
PROSTORA I ODRŽIVI RAZVOJ
OPŠTINA BIJELO POLJE

Bijelo Polje, 26.01.2016 god.

Telefon: +38250-432-239

Faks: +38250-432-120

Korisnička služba: +38250-431-006

E-mail: vodovodbp@t-com.me

Veb adresa: www.vodovodbp.me

PIB: 020 040 11

ŽIRO RAČUN:

520-13821-31; 510-2196-48;

505-96494-37; 535-5787-81;

Djelovodni broj:

10/2

Rješavajući po zahtjevu CRUOVRŠANIH SA MIRÄ, D.O.O. Vodovod
„BISTRICA“, Bijelo Polje izdaje uslove za priključenje objekta.

U vezi Vašeg zahtjeva za izdavanje u s l o v a, br. 06/2-700/15-B/4-16 od
21.01.2016 god., dostavljamo Vam uslove za priključenje objekta na
gradski vodovod i kanalizaciju.

VODOVOD SE NALAZI U NEPOSREDNOJ
BLIZINI LOKACIJE gdje se objekt
može priključiti, izgraditi arm bca- ŠAHU
DIM. 120x1,00x1,00 sa vodom/eeom

Fekalna kanalizacija NE POSTOJI U TOM
bijelu nasejä, potrebno je
izgraditi separator za preravnu
otpadnih voda

Atmosferska kanalizacija



D.O.O. VODOVOD „Bistrica“
TEHNIČKA SLUŽBA

Nikica Zejak, rukovidioc