



Crna Gora
OPŠTINA BIJELO POLJE
Sekretarijat za uređenje prostora
Br. 06/2-72/6-16
Bijelo Polje, 11.05.2016.godine

Sekretarijat za uređenje prostora Opštine Bijelo Polje, rješavajući po zahtjevu Damjanović Miloja iz Bijelog Polja, naselje Rakonje, za izdavanje urbanističko-tehničkih uslova za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju poslovnog objekta, na urbanističkoj parceli koju čini dio katastarske parcele br.2236/1 KO Bijelo Polje, shodno Odluci o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje ("Sl.list CG – opštinski propisi ", br.13/15), a na osnovu čl. 62 i čl. 62a Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list CG",br.51/08, 40/10, 34/11, 40/11, 47/11, 35/13 i 39/13) i Prostorno urbanističkog plana opštine Bijelo Polje ("Sl.list CG-opštinski propisi", br. 7/14) i z d a j e

URBANISTIČKO-TEHNIČKE USLOVE za izradu tehničke dokumentacije

za izgradnju poslovnog objekta, na urbanističkoj parceli maksimalne površine 600m² koju čini dio katastarske parcele br.2236/1 KO Bijelo Polje, u naselju Rakonje u opštini Bijelo Polje u zahvatu Prostorno urbanističkog plana opštine Bijelo Polje.

I Opšti uslovi

Osnov za izradu investiciono – tehničke dokumentacije, na osnovu koje će se izdati odobrenje za građenje predmetnog objekta su ovi uslovi.

Investitor je obavezan da pripremi i propiše projektni zadatak za izradu investiciono tehničke dokumentacije za izgradnju objekta uz obavezno poštovanje urbanističko – tehničkih uslova.

II Postojeće stanje

Katastarska parcela br.2236/1 KO Bijelo Polje ukupne površine 1354m², upisana je u listu nepokretnosti izvod 2429 br.105-956-4468/2016 od 26.04.2016.godine i kopiji plana br.956-105-131/2016 od 11.05.2016.godine.

III Planirano stanje

1. Namjena površina

Shodno planiranoj namjeni površina, predmetna urbanistička parcela nalazi se u zoni mješovite namjene koja je predviđena za stanovanja male gustine SMG-TIP 1 i za druge namjene koje ne predstavljaju značajnu smetnju stanovanju od kojih ni jedna nije preovlađujuća.



Na predmetni prostor, koji se nalazi između DUP-a Kruševa do granice DUP-a Rakonje-namjene MN i stanovanje male gustine SMG (između pruge, magistralnog puta i Lima) shodno Prostorno urbanističkom planu primjenjuju se direktne smjernice, sobzirom da je isti u zahvatu Generalnog urbanističkog rješenja a izvan definisanih granica DUP-ova (postojećih i planiranih).

Predmetni objekat je poslovni a njegova namjena je samouslužna autoperionica.

2. Urbanistički parametri

Maksimalna površina urbanističke parcele u odnosu na koju se računaju urbanistički parametri iznosi 600 m².

Maksimalni indeks zauzetosti parcele je 0,3.

Maksimalni indeks izgrađenosti je 1,0.

Spratnost objekata je prizemlje (P).

Kota poslovnog prizemlja iznosi max 0,20 m u odnosu na kotu terena.

3. Regulacija

Regulaciona linija: regulaciona linija poklapa se sa granicom urbanističke (katastarske parcele 2236/1 KO Bijelo Polje) prema magistralnom putu Ribarevine-Bijelo Polje.

Građevinska linija prema magistralnom putu Ribarevine - Bijelo Polje je na rastojanju 15m od regulacione linije, odnosno prema saobraćajno-tehničkim uslovima za izradu projektne dokumentacije Direkcije za saobraćaj Podgorica koji čine sastavni dio ovih uslova.

Građevinska linija prema Limu definisana je zelenim zaštitnim koridorom širine 25 m. Na dijelu urbanističke parcele koji ulazi u ovaj pojas nije dozvoljena izgradnja.

Minimalna međusobna udaljenost slobodno stojećih objekata iznosi 1.50m od ograde daljeg i 2.50m od bližeg susjeda.

4. Uslovi za arhitektonsko oblikovanje

Izgradnju objekta projektovati u duhu i skladu sa postojećim objektima i u skladu sa ambijentom, kao i u skladu sa tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje ove vrste objekata.

Projektom postići vizuelno jedinstvo prostornog rješenja koje će istaći arhitektonski izraz predmetnog objekta uz poštovanje visokih standarda shodno njegovo funkciji, a bez narušavanja već formiranog ambijenta izgrađenim objektima.

Izgradnju objekata uraditi u skladu sa namjenom imajući u vidu elemente racionalne i brze gradnje uz primjenu savremene tehnologije građenja, primjenom svih materijala dobrih fizičkih karakteristika kao preduslova zaštite od nepovoljnih klimatskih uslova.

Obrada fasade kao i krovni pokrivač su predviđeni od kvalitetnog i trajnog materijala i kvalitetno ugrađeni. Krov objekta je obavezno kosi, dvovodni, četvorvodni ili kombinovani. Krovni pokrivač je crijep, eternit, tegola kanadeze ili neki drugi kvalitetan materijal.

5. Klimatske i hidrološke karakteristike

Za potrebe proračuna koristiti podatke Hidrometeorološkog zavoda o klimatskim i hidrološkim karakteristikama u zoni predmetne lokacije. Bjelopoljski kraj je u brdsko-planinskom dijelu Crne Gore, predstavlja kotlinu okruženu planinama što dovodi do značajnih klimatskih fenomena, kao što su temperaturna inverzija, magle, česte snježne padavine itd.

Pružanje rijeke Lim daje mogućnost prodora vjetrovima. Takođe postoji i veliki broj dana u kojima je tišina, dakle dana bez vjetra.

Prosječna količina padavina u Bijelom Polju je 940mm. Padavine su ravnomjerno raspoređene u toku godine. Najviše padavina ima u novembru, a najmanje u maju. Prosječno godišnje ima 109 kišnih, 21 sniježni, 23 vedra i 135 oblačnih dana.

6. Uslovi za aseizmičko projektovanje

Proračune raditi na VII (sedmi) stepen seizmičkog inteziteta po MCS skali.

Objekat mora biti izgrađen prema važećim propisima za građenje u seizmičkim područjima.

7. Zaštita životne sredine

Mišljenje o potrebi procjene uticaja zahvata na životnu sredinu pribavljeno od nadležnog opštinskog organa za zaštitu životne sredine tj. Sekretarijata za ruralni i održivi razvoj, u skladu sa odredbama Uredbe o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu ("Sl.list RCG", br.20/07), koje čini sastavni dio ovih uslova.

8. Zaštita od požara

Tehničkom dokumentacijom predvidjeti mjere zaštite od požara shodno propisima za ovu vrstu objekata.

U cilju zaštite od elementarnih nepogoda postupiti u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ("Sl.list CG2, br.13/07 i 05/08) i Pravilnikom o mjerama zaštite od elementarnih nepogoda (" Sl.list CG ", br.8/93).

9. Zaštita na radu

Projektant koji izrađuje projektnu dokumentaciju dužan je da shodno čl.7.Zakona o zaštiti na radu ("Sl.list RCG",br.79/04) pri izradi tehničke dokumentacije ugradi propisane mjere zaštite na radu u skladu sa tehnološkim projektnim zadatkom.

10.Pristup objektu invalidnih lica

Investitor je obavezan da obezbijedi nesmetan pristup objektu lica smanjene pokretljivosti u skladu sa članom 73 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata i u skladu sa Pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.

11. Uređenje terena

Sastavni dio projektne dokumentacije je i situacija uređenja terena na pripadajućoj lokaciji.

12. Saobraćaj

Objekat se priključuje direktno na M21, prema saobraćajno-tehničkim uslovima za izradu projektne dokumentacije Direkcije za saobraćaj iz Podgorice, koji čine sastavni dio ovih uslova.

Parkiranje treba obezbjediti isključivo na sopstvenoj parceli po principu :

poslovanje (na 1000m² poslovnog prostora)-----30 PM.

13. Elektroenergetski uslovi – uslovi priključenja objekta na elektrodistributivnu mrežu

Tehnička dokumentacija treba da sadrži razradu priključka objekta na niskonaponsku mrežu koji je neophodno projektovati shodno uslovima datim u Tehničkim preporukama EPCG koje su dostupne na sajtu EPCG (http://epcg.co.me/pdf/06_04/TehPrep%20 Prikljucenje%20NNM.pdf) i to:

- Tehnička preporuka za priključenje potrošača na niskonaponsku mrežu TP-2 (dopunjeno izdanje)
- Tehnička preporuka – Tipizacija mjernih mjesta
- Uputstvo i tehnički uslovi TP-1b-Distributivna transformatorska stanica DTS-EPCG 10/04 kV.

Shodno aktu Ministarstva održivog razvoja i turizma, broj 05-5178/1 od 30.11.2011. godine u postupku izdavanja urbanističko – tehničkih uslova nije potrebno pribavljati posebne uslove za izradu tehničke dokumentacije od strane Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić FC Distribucija, već je neophodno da se u urbanističko – tehničkim uslovima propiše obaveza poštovanja Tehničkih preporuka EPCG za priključke objekata potrošača na niskonaponsku mrežu.

Električne instalacije projektovati i izvesti u skladu sa važećim propisima i standardima.

Zabranjuje se izgradnja objekata u zaštitnoj zoni dalekovoda. Prilikom izgradnje objekata držati se važećih tehničkih propisa za izgradnju nadzemnih

elektroenergetskih vodova nazivnog napona od 1kV do 400kv i objekata elektroenergetske infrastrukture.

14. Hidrotehnički uslovi – uslovi priključenja objekta na hidrotehničku mrežu

Tehnički uslovi priključenja predmetnog objekta na gradsku hidrotehničku mrežu izdati od strane DOO Vodovod "Bistrica" su sastavni dio ovih uslova.

Hidrotehničke instalacije projektovati prema važećim tehničkim propisima i standardima.

15. Energetska efikasnost

Projektom predvidjeti uslove za racionalno korišćenje energije. Održivoj potrošnji energije treba dati prioritet racionalnim planiranjem potrošnje.

Održiva gradnja uključuje:

- Upotrebu građevinskih materijala koji nisu štetni po životnu sredinu
- Energetsku efikasnost zgrada
- Upravljanje otpadom nastalim prilikom izgradnje ili rušenja objekata
- Smanjenje gubitka toplote iz objekata poboljšanjem toplotne zaštite spoljnih elemenata i povoljnijim odnosom osnove i volumena zgrade
- Korišćenje obnovljivih izvora energije u zgradama (biomasa, sunce, vjetar itd.)
- Pri izgradnji objekata koristiti savremene termoizolacione materijale, kako bi se smanjila potrošnja toplotne energije
- Predvidjeti mogućnost korišćenja solarne energije.

16. Sastavni dio ovih uslova su:

- grafički prilozi, izvodi iz plana,
- uslovi vodovoda za izradu tehničke dokumentacije br.274 od 09.05.2016.godine izdati od strane DOO Vodovod "Bistrica" iz Bijelog Polja,
- Saobraćajno-tehnički uslovi za izradu tehničke dokumentacije br.03-4163/2 od 28.04.2016.godine izdati od strane Direkcije za saobraćaj iz Podgorice,
- Mišljenje o potrebi procjene uticaja zahvata na životnu sredinu pribavljeno od nadležnog opštinskog organa za zaštitu životne sredine broj 20/4-20/16 od 04.05.2016.godine.

17. Projekat raditi u skladu sa ovim uslovima, uslovima javnih preduzeća za oblast infrastrukture, važećim tehničkim propisima, normativima i standardima za projektovanje, izgradnju i korišćenje ove vrste objekata.

U procesu projektovanja neophodno je pridržavati se propisa i normativa za područja: ekologije, zaštite od požara, zaštite od buke, zaštite zagadenja zemljišta i vazduha, projektom predvidjeti i sve druge potrebne zaštite.

Projektnu dokumentaciju raditi shodno članu 77, 79, 80, 83, 84, i 86 Zakona o uređenju prostora i izgradnji objekata ("Sl.list Crne Gore", br.51/08, 40/10, 34/11, 35/13).

Investitor je obavezan da prilikom podnošenja zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole dostavi:

- Glavni projekat sa izvještajem o izvršenoj reviziji izrađen u deset primjera od kojih je sedam u zaštićenoj digitalnoj formi.

Urbanističko – tehnički uslovi važe do izmjena postojećeg odnosno donošenja novog planskog dokumenta na osnovu kog su izdati.

Ovim uslovima zamjenjuju se urbanističko-tehnički uslovi izdati od strane ovog Sekretarijata pod brojem 06/5-7/1-15 od 29.01.2015.godine.

O B R A D I L A ,

V D S E K R E T A R ,

Dobrila Bugarin






VPS



LEGENDA:

JAVNE FL	ŠKOL POŠT, BOLNI SUD POLIC VATR REZEI PILAN
Stanovanje male gustoće	
Stanovanje srednje gustoće	
Stanovanje veće gustoće	
Površine mješovite namjene	
Površine za turizam	
Površine za školstvo i socijalno staranje	
Površine za zdravstvo	
Površine za kulturu	
Površine za sport i rekreaciju	
Površine za industriju i proizvodnju	
Poljoprivredne površine	
T	
ŠS	
Z	
K	
SR	
IP	
P	
Sakralni	↑
Civilni	↓
Kulturi	●








LEGENDA:

A collage of various license plates from different countries, including Croatia, Serbia, Montenegro, Bosnia and Herzegovina, and others like Russia, Germany, and the USA.

Popřeční presjeci








me - Medanovići








VPS



LEGENDA:

- ELEKTRONSKI KOMUNIKACIONI
CVOR CI POSTOJEĆI
 - TELEKOMUNIKACIJSKA KANALIZACIJA POSTOJECΑ SA
MAGISTRALNIM OPTICKIM KABLOM U VLASNISTVU CT
 - TELEKOMUNIKACIJSKA KANALIZACIJA POSTOJECΑ
SA MAGISTRALNIM OPTICKIM KABLOM U VLASNISTVU ZICG
- 





ПРИЧАСТИЯ ВЛАДА ПРИЧАСТИЯ Управа за жаргонизмы

R 000048


КОПИЈА ПЛАНА

Размјесра 1: 1000

Подручна јединица Бујадо Поме

Кат. општине ... Бујадо ... Паке ...

Власник - корисник Домушнович Милана Милоје - српска писац



Редни број списка катастарских такса

Да је ова копија вјерица оригиналу према последњем стању у катастру:

Тврди и овјерава

6. После 26.04. 2016 год.



**OPĆINA BIJELA
UPRAVA ZA NEPOKRETNOSTI**

**PODRUČNA JEDINICA
BIJELO POLJE**

Broj: 105-956-4468/2016

Datum: 26.04.2016

KO: BIJELO POLJE

Na osnovu člana 173. Zakona o državnom premjeru i katastru nepokretnosti ("Sl. list RCG" br. 29/07 i "Sl. list CG" br. 32/11 i 43/15), postupajući po zahtjevu OPŠTINE B. POLJE BR.06/4-72/1-16, , izdaje se

LIST NEPOKRETNOSTI 2429 - IZVOD

Podaci o parcelama


Broj	Podbroj	Broj zgrade	Plan Skica	Datum upisa	Potes ili ulica i kućni broj	Način korišćenja Osnov sticanja	Bon. klasa	Površina m ²	Prihod
2236	1		27 218	15/10/2002	RAKONJE	Pašnjak 1. klase KUPOVINA		169	0.41
2236	1		27 218	15/10/2002	RAKONJE	Livada 2. klase KUPOVINA		1185	7.47
								1354	7.87

Podaci o vlasniku ili nosiocu

Matični broj - ID broj	Naziv nosioca prava - adresa i mjesto	Osnov prava	Obim prava
0501966280025	DAMJANOVIĆ MILINKO MILOJE LIJESKA Lijeska	Svojina	1/1

Ne postoje tereti i ograničenja.

Taksa je oslobođena na osnovu člana 13 i 14 Zakona o administrativnim taksama ("Sl.list RCG" br. 55/03, 46/04, 81/05 i 02/06, "Sl.list CG" 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 20/11 i 26/11).



Načelnik
Majnoć

Medojević Vera, dipl pravnik



1461278



Primljeno	09.05.2016.		
Oraš. jed.			Vrijednost
	06/2		



D.O.O. Vodovod "BISTRICA"
Ul. Muha Dizdarevića br. 8
84000 BIJELO POLJE

SEKRETARIJAT ZA
UREĐENJE PROSTORA
OPŠTINA BIJELO POLJE
Ul. Slobode bb
84000 BIJELO POLJE

Bijelo Polje, 09.05.2016. god.

Telefon: +38250-432-239

Faks: +38250-432-120

Korisnička služba: +38250-431-006

E-mail: vodovodbp@t-com.me

Veb adresat: www.vodovodbp.me

PIB: 020 040 11

ŽIRO RAČUN:

520-13821-31; 510-2196-48 ;

505-96494-37; 535-5787-81 ;

Djelovodni broj:

274.



Rješavajući po zahtjevu **DAMJANOVIĆ MILOJA** iz Bijelog Polja, D.O.O. Vodovod „BISTRICA“, Bijelo Polje izdaje uslove za priključenje objekta.

U vezi Vašeg zahtjeva za izdavanje **uslova, br. 06/2-72/3-16 od 25.04.2016.god.**, dostavljamo Vam uslove za priključenje objekta na gradski vodovod i kanalizaciju.

V O D O V O D ACC Ø300mm prolazi u neposrednoj blizini katastarske parcele 2236/1 gdje se objekat može priključiti. Na mjestu priključenja neophodno je izraditi armirano – betonsku šatu (sklonište za vodomjer) unutrašnjih dimenzija 150x150x120cm (sa ugradnjom metalnog poklopca promjera min. 600mm) sa ugradnjom kombinovanog vodomjera u slučaju da se radi priključenje objekta koje zahtijeva promjer veći od Ø50mm, u suprotnom moguće je ugraditi vodomjer mehaničkog tipa (presjek vodomjera biće definisan projektnom dokumentacijom). Na mjestu priključenja pritisak u vodovodnoj mreži iznosi 5 bara.

F e k a l n a k a n a l i z a c i j a za ovaj dio naselja ne postoji. Neophodno je uraditi biološki separator za preradu otpadnih voda iz objekta. Separator planirati u skladu sa propisima koji definišu ovu oblast. Ispuštena voda iz separatora mora odgovarati kategoriji vode koja je propisana za rijeku Lim.

D.O.O. VODOVOD „Bistrica“

TEHNIČKA SLUŽBA



Marko Bulatović, šef razvoja VIK-a

3



Crna Gora
OPŠTINA BIJELO POLJE

Org. jed.	Broj	Prilog	Vrijednost
06/2	1467		Crna Gora DECENIJA OBNOVE NEZAVISNOSTI MILJADU GODINA DRŽAVNOSTI 2016



CRNA GORA

MINISTARSTVO SAOBRAĆAJA I POMORSTVA

Broj: 03-4163/2

Podgorica, 28.04.2016.godine.

OPŠTINA BIJELO POLJE

Sekretarijat za uređenje prostora i održivi razvoj

PREDMET: SAOBRAĆAJNO - TEHNIČKI USLOVI ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Direkcija za saobraćaj, rješavajući po zahtjevu Sekretarijata za uređenje prostora i održivi razvoj br.06/2 – 72/4 od 25.04.2015.godine za potrebe investitora Damjanović Miloja iz Bijelog Polja, radi izdavanja saobraćajno tehničkih uslova za izgradnju poslovnog objekta samouslužne peronice na katastarskoj parceli br. 2236/1 KO Bijelo Polje u naselju Rakonje, a shodno članu 16 stav 1 alineja 11 Zakona o putevima („Sl. List RCG“, br.42/04 i „Sl. List CG“, br.21/09, 54/09, 40/10, 36/11 i 40/11) izdaje sljedeće,

SAOBRAĆAJNO - TEHNIČKI USLOVI ZA IZRADU PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

1. OPŠTI SAOBRAĆAJNO TEHNIČKI USLOVI

- **Regulaciona linija** (linija koja dijeli javnu površinu od površina namijenjenih za druge namjene) i to je granica katastarske parcele br. 2236/1 KO Bijelo Polje i putnog pojasa prema magistralnom putu (putni pojas je pojas zemljišta sa obje strane puta koji pripada tom putu, a čija širina van naselja iznosi za autoputeve ,magistralne i regionalne puteve najmanje 2m računajući od linije koju čine krajnje tačke profila puta to jeste od spoljnje ivice usjeka i nožice nasipa ako ne postoji jarak).
- **Građevinska linija** (građevinska linija prestavlja liniju na, ispod i iznad površine zemlje do koje može da se planira najistureniji dio objekta) i na predmetnoj parceli treba je formirati na rastojanju ne manjem od 10m od regulacone linije.

2. POSEBNI SAOBRAĆAJNO TEHNIČKI USLOVI:

- Kako se radi o stambeno-poslovnom objektu koji se planira graditi na parceli br. 2236/1 KO Bijelo Polje u mjestu Rakonje, koja nema prilaz sa magistralnog puta (**izgrađen trotoar**), neophodno je uraditi projekat priključka na državni put.
- Prostor između budućeg objekta i magistralnog puta može da se iskoristi kao prilaz budućem objektu i parking prostor.
- Parking prostor uz državni magistralni put mora biti fizički odvojen od magistralnog puta tačno definisanim ulaskom i izlaskom na parking.

- Voditi računa o pješačkoj komunikaciji - kontinuitetu pješaka. Kod pješačkih prelaza za savlađivanje visinske razlike za lica sa posebnim potrebama predviđjeti izgradnju rampi (nagiba do 8% i širine najmanje 0,90m).
- Voditi računa o spoju postojećeg i novog asfalta i obavezno za ulivno izline trake i sami priključak koristiti materijale koji odgovaraju materijalima predmetnog magistralnog puta.
- Horizontalna i vertikalna signalizacija u zoni priključka mora biti upodobljena sa kategorijom puta na koji se vrši priključenje.
- Odvod atmosferske vode predviđjeti tako da atmosferske vode ne dotiču na državni put. Na predmetnom potezu postoji putni propust, koji je neophodno izdefinisati na način da funkcioniše i odvodi vode u rijeku.

Projektu dokumentaciju – priključenje na magistralni put, kao i uređenje terena, urađenu u skladu sa gore propisanim opštim i posebnim uslovima, važećim propisima i standardima dostaviti Direkciji za saobraćaj za izdavanje saobraćajne saglasnosti.

Dostavljeno:

- naslovu x 2
- arhivi





GRADSKA
DOKOVÉ
NIZAVENOSTI
HILJADU GODINA
VRJANJUŠI
2016



Da je vječna Crna Gora

Crna Gora
OPŠTINA BIJELO POLJE
Sekretarijat za uređenje prostora
Br.20/4-20/16
Bijelo Polje, 04.05.2016.god.

SEKRETARIJAT ZA UREĐENJE PROSTORA

Ul.Slobode 5
Bijelo Polje

Povodom Vašeg zahtjeva br.06/2-72/5-16 od 25.04.2016. godine , u kojem tražite mišljenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju poslovnog objekta- **samouslužne perionice automobila, na dijelu kat.parcele br. 2236/1 KO Bijelo Polje, u naselju Rakonje, opština Bijelo Polje,,** u predmetu Damjanović Miloja, obavještavamo vas sledeće:

Shodno čl.14 stav 6 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave Opštine Bijelo Polje („Sl.list CG- opštinski propisi“,br. 13/15) i člana 13. Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“ Sl.list RCG”, br.80/05, "Sl. list Crne Gore", br. 40/10, 73/10, 40/11 i 27/13) ,a shodno Uredbi o projektima za koje se vrši procjena uticaja na životnu sredinu („Sl.list RCG“,br.20/07,47/13 i 27/13) , Damjanović Miloju je doneseno rješenje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu, br. 06/8 – 57/15 od 18.11.2015.god.koje vam u prilogu dostavljamo.

